

Januar 2010

### *Nikons neue benutzerfreundliche Zielfernrohr-Klasse*

# **Vorstellung der neuen ProStaff-Zielfernrohr-Serie**



ProStaff 3-9x40



ProStaff 3-9x50



ProStaff 2-7x32



ProStaff 4x32

Nikon führt die Zielfernrohr-Serie »ProStaff« auf dem europäischen Markt ein. Die neue ProStaff-Serie besteht aus sechs Modellen, dem 3-9x40 Duplex, 3-9x40 BDC, 3-9x50 Duplex, 3-9x50 BDC, 2-7x32 Duplex, und dem 4x32 Duplex.

Die verschiedenen Modelle verfügen über fixe und variable Vergrößerung, unterschiedliche Absehen sowie Objektivdurchmesser und werden somit sowohl jagdlichen als auch sportlichen Ansprüchen gerecht.



# Nikon Sport Optics

## PRESSEMITTEILUNG

### Wesentliche Ausstattungsmerkmale


- Mehrschichtenvergütete Linsen für eine Lichttransmission von bis zu 90 %
- Großer Austrittspupillenabstand
- Vielseitiger Vergrößerungsspielraum
- Höhen- und Seitenverstelltürme mit präziser Absehenverstellung in 1/4-MOA-Schritten
- Wasserdicht und beschlagfrei dank O-Ring-Dichtungen und Stickstofffüllung
- Linsen aus umweltfreundlich produziertem, blei- und arsenfreiem Glas
- ED-Glas für die Korrektur der chromatischen Aberration

### Zielfernrohre der ProStaff-Serie – technische Daten


Produktbezeichnung		Prostaff 3-9x40		Prostaff 3-9x40		ProStaff 3-9x50		ProStaff 3-9x50	
Absehen		Duplex		BDC		Duplex		BDC	
Gehäusefarbe		Matt		Matt		Matt		Matt	
Vergrößerung (real)	(x)	3-9		3-9		3-9		3-9	
Objektivdurchmesser	(mm)	40		40		50		50	
Durchmesser der Austrittspupille	(mm)	4,4 (bei 9x)		4,4 (bei 9x)		5,6 (bei 9x)		5,6 (bei 9x)	
Abstand der Austrittspupille	(mm)	91 (bei 3x) / 91 (bei 9x)		91 (bei 3x) / 91 (bei 9x)		91 (bei 3x) / 91 (bei 9x)		91 (bei 3x) / 91 (bei 9x)	
Mittelrohrdurchmesser	(mm)	25,4		25,4		25,4		25,4	
Objektivrohrdurchmesser	(mm)	47,3		47,3		58,7		58,7	
Okularrohrdurchmesser	(mm)	39,3		39,3		39,3		39,3	
Absehenverstellung	(MOA pro Klick)	1/4		1/4		1/4		1/4	
Max. Verstellweg	(MOA)	80		80		80		80	
Parallaxenausgleich	(m)	9144		9144		9144		9144	
Sehfeld auf 100 m	(m)	11,3 (bei 3x) / 3,8 (bei 9x)		11,3 (bei 3x) / 3,8 (bei 9x)		11,3 (bei 3x) / 3,8 (bei 9x)		11,3 (bei 3x) / 3,8 (bei 9x)	
Gesamtlänge a	(mm)	313		313		325		325	
Mittelrohrlänge b	(mm)	52,5		52,5		53		53	
Mittelrohrlänge c	(mm)	30		30		30		30	
Mittelrohrlänge d	(mm)	57		57		57		57	
Gewicht	(g)	390		390		470		470	
Deckungsmaß (cm auf 100 m)	Vergrößerung (x)	3	9	3	9	3	9	3	9
	A	7,17	2,39	2,09	0,70	7,17	2,39	2,09	0,70
	B	1,86	0,61	66,72	22,24	1,86	0,61	66,72	22,24
	C	66,08	22,02	12,51	4,17	66,08	22,02	12,51	4,17
	D			16,68	5,56			16,68	5,56
	E			16,68	5,56			16,68	5,56
	F			37,53	12,51			37,53	12,51
	G			58,38	19,46			58,38	19,46
	H			91,74	30,58			91,74	30,58
	I			125,10	41,70			125,10	41,70
J			8,34	2,78			8,34	2,78	

Produktbezeichnung		Prostaff 2-7x32	Prostaff 4x32	
Absehen		Duplex	Duplex	
Gehäusefarbe		Matt	Matt	
Vergrößerung (real)	(x)	2-7	4	
Objektivdurchmesser	(mm)	32	32	
Durchmesser der Austrittspupille	(mm)	4,6 (bei 7x)	8	
Abstand der Austrittspupille	(mm)	97 (bei 2x) / 97 (bei 7x)	104	
Mittelrohrdurchmesser	(mm)	25,4	25,4	
Objektivrohrdurchmesser	(mm)	39,3	39,3	
Okularrohrdurchmesser	(mm)	39,3	39,3	
Absehenverstellung	(MOA pro Klick)	1/4	1/4	
Max. Verstellweg	(MOA)	80	80	
Parallaxenausgleich	(m)	68,58	45,72	
Sehfeld auf 100 m	(m)	11,1 (bei 2x) / 3,2 (bei 7x) (auf 75 m)	3,7 (auf 50 m)	
Gesamtlänge a	(mm)	285	285	
Mittelrohrlänge b	(mm)	52,5	59,5	
Mittelrohrlänge c	(mm)	30	30	
Mittelrohrlänge d	(mm)	57	52	
Gewicht	(g)	355	340	
Deckungsmaß	Vergrößerung	2x (cm auf 75 m)	7x (cm auf 75 m)	4x (cm auf 50 m)
	A	8,09	2,31	2,97
	B	2,11	0,61	0,81
	C	74,34	21,24	43,09
	D			
	E			
	F			
	G			
	H			
	I			
J				

### Länge



### Absehen



### Produkt- und UPC-Codes

Katalogbezeichnung						
	Name	Farbe	Absehen	Offizieller abgekürzter Name (SAP)	Produktcode	UVP
1	ProStaff 3-9x40	Matt	Duplex	PSF 3-9x40 M DP	BRA40100	€ 189,00
2	ProStaff 3-9x40	Matt	BDC	PSF 3-9x40 M BDC	BRA40101	€ 189,00
3	ProStaff 3-9x50	Matt	Duplex	PSF 3-9x50 M DP	BRA40200	€ 259,00
4	ProStaff 3-9x50	Matt	BDC	PSF 3-9x40 M BDC	BRA40202	€ 259,00
5	ProStaff 2-7x32	Matt	Duplex	PSF 2-7x32 M DP	BRA40800	€ 169,00
6	ProStaff 4x32	Matt	Duplex	PSF 4x32 M DP	BRA42100	€ 159,00

**Änderungen und Irrtümer vorbehalten.**

© 2010 Nikon GmbH